



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北兒童福利中心

報告編號：1140908-09

委託業別：教育機構

報告日期：114.09.15

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年 09 月 08 日 10:32 ~ --:--

採樣行程代碼：HSDW25090134

收樣時間：114 年 09 月 08 日 15:00

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：09/08 16:00 ~ 09/10 13:40

採樣地址：台北市信義區虎林街120巷270號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:總菌落數 檢驗結果(單位) NIEA. E203.56B	樣品基質	備 註
1140908-0434	一樓廚房 自來水出水口	<5 CFU/mL	飲用水之用戶端 水龍頭水質	自來水水質標準為 100 CFU/mL以下
	以下空白			

備 註：1. 本報告編號共1頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：

H S I - 0 1 陳慶洲



頁次 (01/01)

實施日期: 1120908 版次: 2.1
表格編號: WD61A



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北兒童福利中心

報告編號：1140908-09

委託業別：教育機構

報告日期：114.09.15

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114年09月08日 10:32 ~ --:--

採樣行程代碼：HSDW25090134

收樣時間：114年09月08日 15:00

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：09/08 21:20 ~ 09/09 19:50

採樣地址：台北市信義區虎林街120巷270號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1140908-0434	一樓廚房 自來水出水口	<1 CFU/100mL	飲用水之用戶端 水龍頭水質	自來水水質標準為 6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共1頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：

S I - 0 1 陳慶洲



頁次(01/01)

實施日期:1120908 版次:2.1
表格編號:WD61A



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北兒童福利中心

報告編號：1140908-10

委託業別：教育機構

報告日期：114.09.15

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114年09月08日10:41 ~ --:--

採樣行程代碼：HSDW25090135

收樣時間：114年09月08日15:00

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：09/08 16:00 ~ 09/10 13:40

採樣地址：台北市信義區忠孝東路五段295巷8號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:總菌落數 檢驗結果(單位) NIEA. E203.56B	樣品基質	備註
1140908-0435	六樓廚房 自來水出水口	<5 CFU/mL	飲用水之用戶端 水龍頭水質	自來水水質標準為 100 CFU/mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共1頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目總菌落數所使用培養基為TGE Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、48±3小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：

H S I - 01

陳慶洲



頁次 (01/01)

實施日期:1120908 版次:2.1
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail: ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北兒童福利中心

報告編號：1140908-10

委託業別：教育機構

報告日期：114.09.15

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114 年 09 月 08 日 10:41 ~ --:--

採樣行程代碼：HSDW25090135

收樣時間：114 年 09 月 08 日 15:00

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：09/08 21:20 ~ 09/09 19:50

採樣地址：台北市信義區忠孝東路五段295巷8號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1140908-0435	六樓廚房 自來水出水口	<1 CFU/100mL	飲用水之用戶端 水龍頭水質	自來水水質標準為 6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備 註：1. 本報告編號共1頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：

H S I - 01

陳慶洲



頁次 (01/01)

實施日期: 1120908 版次: 2.1

表格編號: WD61A

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

TAI TECH POTABLE WATER EXAMINATION LABORATORY CO., LTD.

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第 089 號(原環署環檢字第 089 號)

地 址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電 話：(02) 2834-5800 傳 真：(02) 2833-0091

估 價 單

單位名稱：台北兒童福利中心		報價日期：114 年 07 月 11 日		
聯絡人：行政組翁先生 傳真：(02)2767-5099				
聯絡電話：(02)2767-9264#234、0953-221-262				
檢 驗 項 目	說 明	數 量	單 價	複 價
總菌落數 大腸桿菌群	自來水水質檢測	2 處	1000	2000
	以 下 空 白			
含稅總價 (NT\$)：		NT\$2000		
含稅總價 (大寫)：		新台幣：貳仟元整		
聯 絡 人：		林 伯 聰		

備註：預定 114 年 9 月檢測，2 處廚房自來水，寄報告及發票時附估價單正本。



※本估價單已含 5%營業稅。

※本估價單已含樣品採集及運送費用。

※以下為本公司有認可項目檢測方法。

■ 1、總菌落數(有消毒系統之水廠配水管網)：水中總菌落數檢測方法－塗抹法(NIEA E203)

■ 2、大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法(NIEA E230)

■ 3、飲用水水質採樣(不含自來水系統裏層水採樣)：飲用水水質採樣方法(NIEA W101)

☐ 4、濁度：水中濁度檢測方法－濁度計法(NIEA W219)

☐ 5、氯鹽：水中氯鹽檢測方法－硝酸汞滴定法(NIEA W406)

☐ 6、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮檢測方法－分光光度計法(NIEA W419)

☐ 7、氫離子濃度指數：水之氫離子濃度指數(pH 值)測定方法－電極法(NIEA W424)

※如遇本公司無認可項目，本公司得轉包其他具認可資格之檢驗機構。